PANELIFT


...Lift zur Gipskartonplatten-Montage für eine Person

Der Panellift ermöglicht das genaue Platzieren und einfache Verschrauben von Gipskartonplatten, ohne körperliche Anstrengung. Damit wird die Montage der Platten an Wänden, Schrägen und Decken auch für eine Person zum Kinderspiel.

Der Spezial-Kippschlitten kann den Montagewinkeln angepasst und über verstellbare Ausleger auf die Plattenmaße eingestellt werden. Der 3-fach Teleskopmast bringt die Platten auf bis zu 3,55 m Höhe. Der Mast verfügt über ein 3mm starkes Drahtseil aus der Luftfahrtindustrie, was für hohe Stabilität sorgt.

Die Bedienung des Panellifts ist sehr einfach. Mittels einer 1-Gang Winde mit großem Steuerrad lässt sich der Schlitten präzise positionieren und per Nockenbremse fixieren. Der Lift verfügt über eine Rücklaufarretierung, um ein wegrollen zu verhindern.

Der Panel Lift hat einen zusammenklappbaren 3-Fuß mit Schwenkrollen, so dass er bequem durch Türen geschoben werden kann. Komplett zerlegt passt er in nahezu jeden Kofferraum.











Technische Daten:	Panellift 138-2
Höhe max:	3,55 m
Beladehöhe:	86 cm
Plattenmaße bis max:	1,25 x 3,75 m
Nutzlast:	68 kg
Eigengewicht:	45 kg